

Рассмотрено  
на заседании педагогического  
совета (протокол № 1 от 27.08.2024 г.)

«Утверждаю»  
Директор МБОУ «Курчалоевская СШ №1  
им. Дохтукаева М.А.»  
З.Р. Солтаханова  
Приказ № 129 -од от 29.08.2024

## **Журнал испытания диэлектрических средств защиты**

Соответствующая запись в **Журнал испытания диэлектрических средств защиты** вносится при проведении периодических испытаний диэлектрических перчаток и ковриков, бот, галош и накладок изолирующих в электроустановках, а также иных средств защиты из диэлектрической резины и полимерных материалов в организации или учреждении.

В журнале отражаются данные о результатах проведенных испытаний средств индивидуальной защиты из диэлектрической резины, указателей напряжения.

Руководитель работ несет ответственность за наличие у работников исправных и безопасных диэлектрических средств защиты.

Работодатель отвечает за организацию испытаний и проверки исправности диэлектрических средств защиты, ведения журнала.

После проведения испытания диэлектрических средств защиты в Журнале указывается инвентарный номер изделия и дата последующего испытания диэлектрических перчаток, ковриков, ботов и т.д.

Ведение такого журнала позволяет контролировать наличие и исправность имеющихся в учреждении средств защиты из диэлектрической резины. Испытания проводит ответственный сотрудник, имеющий соответствующий допуск, или работники соответствующей лаборатории.

Журнал испытания средств защиты из диэлектрической резины (перчаток, ковриков, бот, галош)

При заполнении журнала испытания диэлектрических средств защиты необходимо строго придерживаться сроков проведения испытаний и осмотров основных средств индивидуальной защиты от поражения электрическим током, перчатки резиновые диэлектрические испытывать 1 раз в 6 месяцев (осматривать перед использованием), боты - 1 раз в 3 года (осмотр 1 раз в 6 мес), галоши - 1 раз в год (1 раз в 6 мес), коврики диэлектрические - 1 раз в 2 года (осмотр 1 раз в год), изолирующие клещи - 1 раз в 2 года (1 раз в год), указатели напряжения - 1 раз в год (1 раз в 6 мес).



специальным штампом установленной формы.

Штамп ставится на видном месте на разрешенных для маркировки частях средств защиты. Отметка должна производиться несмываемой краской или с помощью наклейки.

На не прошедших испытания средствах индивидуальной защиты штамп перечеркивается с помощью красной краски.