

Срок действия паспорта  
До «  »    20   г

Для служебного пользования  
(пометка или гриф)

Экз №   

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБОУ

«Курчалоевская СШ №1

им. Дохтукаева М.А.»

  
«  »    2019 год

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник отдела в

Курчалоевском районе УФСБ

России по ЧР, полковник

  
«  »    2019 год

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник ФГКУ

УВО ВНГ России по ЧР

полковник полиции

  
«  »    2019 год

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник ОНД и ПР по

Курчалоевскому муниципальному

району УНД и ПР ГУ МЧС России

по ЧР, майор внутренней службы

  
«  »    2019 год

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Курчалоевская СШ №1 им. Дохтукаева М.А.»

(наименование объекта (территории))

город Курчалой

(наименование населенного пункта)

2019 год

## **I. Общие сведения об объекте (территории)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Курчалоевская СШ №1 им Дохтукаева М.А. 366314, Чеченская Республика, Курчалоевский район, г.Курчалой, ул.Школьная, 1; тел. 8(928)-939-56-66; E-mail:kurchaloysch1@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

366314, ЧР, Курчалоевский район, г. Курчалой, ул. Школьная, 1 тел. 8(928)-939-56-66; E-mail:kurchaloysch1@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

общеобразовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

категория вторая

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь 3250 м<sup>2</sup>, протяжённость периметра 660 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком серия 95 АА 184545, дата выдачи 23.01.2013г.; Свидетельства о государственной регистрации права на пользование объектами недвижимости: серия 20Л02, дата выдачи 05.11.2015г.; № 0000677 МО и Н ЧР, бессрочное приложение серии 20П02 №0000760, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Начальник Управления образования Магомадов Хасан Ахмедович, тел. 8(8715)-52-23-62, uo-kurhaloy@mail.ru

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Директор МБОУ «Курчалоевская СШ №1 им.Дохтукаева М.А.» Ахмадова Айна Хасановна, 8(928)-939-56-66; E-mail:kurchaloysch1@mail.ru

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

## **II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)**

**1. Режим работы объекта (территории) с 08.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов выходной день недели, - воскресенье.**

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

**2. Общее количество работников - 158 (сто пятьдесят восемь) человек.**

**3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) – 960 (девятьсот шестьдесят) человек.**

**4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций – 3 (три сторожа) человек.**

**5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) - помещений сдающих в аренду нет**

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (м<sup>2</sup> режим работы, Ф.И.О. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### **III. Сведения о критических элементах объекта (территории).**

**1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)**  
**Потенциально опасные: - фойе здания, рабочие кабинеты.**

| №<br>п/п | Наименование<br>критического<br>элемента | Количество<br>работников,<br>обучающихся и<br>иных лиц,<br>находящихся на<br>критическом<br>элементе<br>(человек) | Общая<br>площадь<br>(кв.<br>метров) | Характер<br>террористической<br>угрозы                                                                                                                        | Возможные<br>последствия                                                                           |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Основное<br>здание<br>учреждения         | 960                                                                                                               | 3250                                | Приведение в действие<br>взрывного устройства.<br>Угроза гибели людей,<br>ущерб их здоровью, или<br>значительное<br>нарушение условий их<br>жизнедеятельности | Причинение<br>экономического<br>ущерба,<br>распространение<br>пожара на<br>близлежащие<br>объекты. |

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) - главный вход, ворота и через ограждение

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта - огнестрельное оружие, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ)

**IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта**

1. Предполагаемые модели действий нарушителей - возможность размещения на объекте (территории) (СВУ), поджог, захват заложников, применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ) способных привести к массовой гибели людей, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу газоснабжения и водоснабжения

краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) - размещение взрывных устройств; захват и гибель людей или значительное нарушение условий их деятельности; причинение экономического ущерба; обрушение строительных конструкции, как в целом, так и частичное; распространение пожара на близлежащие объекты общая площадь 3250 м<sup>2</sup>

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта(кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

**v. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

| № п/п | Возможные людские потери (человек) | Возможные нарушения инфраструктуры                                | Возможный экономический ущерб (рублей) |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1     | 960                                | Обрушение строительных конструкции, как в целом, так и частичное. | 2694740                                |

## **VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - силы оперативной группы в муниципальном образовании Курчалоевского района ЧР, АТК района и сторожа.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - видеонаблюдение, тревожная кнопка, подключённая на пульт дежурного ОМВД России по Курчалоевскому району, отдел в Курчалоевском районе УФСБ РФ по ЧР, тел: 8(8715)-52-22-97,

## **VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта**

### **1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):**

а) объектовые системы оповещения - видеонаблюдение по периметру объекта, в здании установлена автоматическая пожарно-охранная сигнализация марки «Верс-4», которая подключена на пульт центрального наблюдения МЧС, кнопка тревожная системы, марки «Болид УО-4с» подключённая на пульт дежурного ОМВД России по Курчалоевскому району. тел: 021; 8(8715)52-23-89;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи - имеется 1 (один) электрогенератор 2,8 кВт, центральное теплоснабжение, водоснабжение, наружные двери снабжены автоматическими доводчиками; Информация с документацией по правилам пожарной безопасности, а также инструкции и план эвакуации имеется на каждом этаже, первичные средства пожаротушения (огнетушители -15 штук.

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) - объект оборудован системой видеонаблюдением, видеокamеры по периметру объекта «Аналоговый и Верс-4» уличные камеры день/ночь в количестве 4 шт.,

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей - имеются две штуки SPHINX BM- 611

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) - периметр объекта освещается на достаточном уровне электролампами в ночное время суток - 6 (шесть) штук;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения - объект оборудован системой видеонаблюдения 14 шт. марки камер видеонаблюдения: «Аналоговый и Верс -4» в исправном состоянии

(марка, количество)

## **2. Меры по физической защите объекта (территории):**

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - центральный проход, въездные ворота, в западной части территории имеются ворота для хозяйственных нужд;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) - (для выхода людей-5(пять) , выезда транспортных средств) -4 (четыре), эвакуационных выхода, для эвакуации обучающихся и педагогического персонала, 3 (три) входа на территорию: центральный проход, въездные ворота, в западной части территории имеются ворота для хозяйственных нужд

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска - не имеются;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) - на объекте обеспечена круглосуточная охрана – в дневное время охраной объекта заняты 1 (один) штатный охранник, 2 (два) дежурных администратора и дежурные преподаватели на каждом этаже, в ночное время охраной объекта заняты 2 (два) штатных сторожа. В период проведения массовых мероприятий охрану объекта принимает ОМВД России по Курчалоевскому району в количестве до 3-х человек.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов(человек)

## **3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):**

а) наличие автоматической пожарной сигнализации приборы приемно-контрольные охранно-пожарные: ВЭРС-ПК8, ГРАНИТ-8;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода — Отсутствует, имеется пожарный водоем.

(характеристика)

(тип, марка)

(тип, марка)

(характеристика)

## 1

**общественного порядка соответствует предъявляемым требованиям**

## 1

**обозначением критических элементов объекта.**

## охраны.

### 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Директор МБОУ

(Должность)

(подпись) (инициалы, фамилия)

« \_\_\_\_\_ » 11.2019 г.

**Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»**

Директор МБОУ

(Должность)

(ПОДПИСЬ)

(инициалы, фамилия)



## АКТ

### обследования и категорирования объекта (территории) МБОУ «Курчалоевская СШ №1 им.Дохтукаева М.А.»

г. Курчалой

«\_\_\_»\_\_\_\_\_ 2019 г.

Чеченская Республика, город Курчалой, ул.Школьная, 1

(адрес места расположения/юридический адрес)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» межведомственная комиссия по обследованию и категорированию МБОУ «Курчалоевская СШ №1 им. Дохтукаева М.А.» в составе:

#### **ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ:**

1. Директора МБОУ «Курчалоевская СШ №1  
им. Дохтукаева М.А.»

Ахмадова А.Х.

#### **ЧЛЕНЫ КОММИССИИ:**

2. Сотрудника отдела в Курчалоевском районе УФСБ России  
по Чеченской Республике (по согласованию)

Бакулина О.В.

3. Старшего инспектора по ОП отдела комплексной защиты  
объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской  
Республике», капитан полиции (по согласованию)

Муртазаев М.Ш.

4. Старшего инспектора ОНД и ПР по Курчалоевскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР, капитана внутренней  
службы (по согласованию)

Экаева М.М.

5. Заместителя директора по АХЧ

Вахаев Б.Г.

Осуществили обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

#### **В ходе проверки установлено следующее:**

Общая площадь территории объекта - 3250 м<sup>2</sup>

Периметр объекта - 660 м.

По периметру металлическое ограждение высотой до 1,8 метра

1-корпус основной: 2-этажный – 2521 м<sup>2</sup>, в корпусе находится 5 аварийных эвакуационных выходов, спортзал 135 м<sup>2</sup>, классные кабинеты, медицинский кабинет, кабинеты сотрудников администрации, актовый зал и гардеробная; пристройка-столовая 77,0 м<sup>2</sup>.

2-корпус: 2-этажный – 730 м<sup>2</sup>, в корпусе находятся 3 аварийных эвакуационных выходов, классные кабинеты начальной школы, библиотека, кабинет информатики.

Фундамент бетонный, здание с железобетонными перекрытиями, металлической крышей на деревянных конструкциях.

Стены здания кирпичные, толщина внешних стен 55 см. толщина несущих внутренних стен 40 см., толщина межкомнатных перегородок 30 см., перекрытие между этажами монолитное.

Общая площадь подвальных помещений здания – **подвальных помещений зданий нет**

Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей проведен в течение 3 (трех) дней, включая рабочие и выходные праздничные дни:

| № п/п | Дата проведения | Количество людей<br>(в том числе сотрудников) |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 1     | 15.11.2019 г.   | 958                                           |
| 2     | 16.11.2019г.    | 931                                           |
| 3     | 17.11.2019 г.   | 2                                             |

Учреждение имеет два входа на территорию: центральный проход, въездные ворота, в северной части территории имеются ворота для хозяйственных нужд.

Имеется 2 (два) эвакуационных выхода из здания, для эвакуации обучающихся и педагогического персонала.

1. Приказ от 28.08.2019г. №182, «О назначении ответственного по антитеррористической безопасности» учитель ОБЖ Абдулхамидов Ахмед Шемильевич. Функциональные обязанности ответственного по антитеррористической безопасности имеются.

2. План мероприятия по обеспечению безопасности имеется.

3. Схема оповещения имеется.

4. Схема эвакуации имеется.

5. Журналы инструктажей имеются.

6. Световые указатели «Выход» имеются.

7. Пожарный щит, пожарные краны, огнетушители имеются.

8. Пожарная сигнализация имеется.

9. Внутренний противопожарный водопровод имеется.

10. Вторые выездные ворота имеются.

11. Охрана имеется.

12. Внешняя система видеонаблюдения, количество камер 4

13. Внутренняя система видеонаблюдения, количество камер 10.

14. Ограждение территории имеется.

15. Освещение территории имеется.

16. Освещение по периметру имеется.

17. Вид охраны круглосуточная охрана – в дневное время охраной объекта заняты 1 штатный охранник, 2 дежурных администратора и дежурные преподаватели на каждом этаже, в ночное время охраной объекта заняты 2 штатных сторожа. В период проведения массовых мероприятий охрану объекта принимает ОМВД России по Курчалоевскому району в количестве до 3-х человек.

18. Сведения о совершенных и (или) предотвращенных террористических актах в муниципальном образовании, на территории которого располагается Курчалоевская СШ №1 им. Дохтукаева М.А., не имеется.

19. При совершении террористического акта на территории МБОУ «Курчалоевской СШ №1 им. Дохтукаева М.А.» могут погибнуть или получить вред здоровью от 1 до 960 человек


20. Прогнозируемый размер экономического ущерба при совершении террористического акта 2694740 рублей (два миллиона шестьсот девяносто четыре тысяч семьсот сорок рублей).

#### **Выводы комиссии:**

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» ГБОУ «Курчалоевский центр образования» присвоить 2 (вторую) категорию

#### **Председатель комиссии:**

Директор МБОУ

«Курчалоевская СШ №1 им. Дохтукаева М.А.»  А.Х.Ахмадова

#### **Члены комиссии:**

Сотрудник отдела в Курчалоевском районе

УФСБ России по ЧР (по согласованию)

О.Е. Бакулин

Старший инспектор по ОП отдела комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по

Чеченской Республике),

Капитан полиции (по согласованию)



Муртазаев М.Ш.


старший инспектор ОНД и ПР

по Курчалоевскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР,


капитан внутренней службы

Заместитель директора АХЧ


М.М. Экаев

Б.Г. Вахаев



- 1- здание школы
- 2- котельная
- 3-5 туалеты
- 6- сарай
- 7- пожарный колодец
- 8- трансформаторная будка
- 9- футбольная площадка
- 10- спортивная площадка
- 11- игровая площадка
- 12- прокуратура
- 13- РДК
- 14- отдел труда и соцразвития
- 15- административный сектор
- 16-23 частный сектор

Заграждение по периметру школы смешанное;  
 Решетчатый металлический забор протяженностью-180 м  
 Забор из железобетонных плит (3х2) протяженностью- 713 м  
 Высота ж/б забора 2,5 м, решетчатого 1,8 м  
 Имеется два подъезда не имеющие защитные средства  
 На территории ведется видеонаблюдение  
 Снаружи здания старшей школы находятся 4 камеры наблюдения  
 Внутри 4 камеры по 2 на этажах  
 А также школа оборудована автоматизированной пожарной  
 сигнализацией  
 В школе установлена "тревожная кнопка" вызова полиции

- камеры видеонаблюдения
- линия электропередачи
- водопровод

2 этаж





17



ул. Ахмата Кадырова

Курчалоевский РДК

Школа № 1

КомпАС Курчалой

ул. Ахмата Кадырова

ул. Р.А. Кадырова



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Курчалоевская СШ №1 им. Дохтукаева М.А.»

ПРИКАЗ

14 ноября 2019 г.

г. Курчалой

№ 152/1

О создании комиссии по обследованию и категорированию

Во исполнение Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в целях установления требований к обеспечению антитеррористической защищенности образовательной организации с учетом потенциальной опасности и степени угрозы совершения террористического акта на территории организации, значимости объекта и возможных последствий совершения террористического акта.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Комиссию по обследованию и категорированию общеобразовательного учреждения (далее – Комиссия) в следующем составе:

**Председатель комиссии:**

1) Ахмадова А.Х., директор МБОУ «Курчалоевская СШ №1 им. Дохтукаева М.А».

**Члены комиссии:**

2) Бакулин О.В., сотрудник отдела в Курчалоевском районе УФСБ России по Чеченской Республике

3) Муртазаев М.Ш. старший инспектор по ОП отдела комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике»;

4) Экаев М.М., старший инспектор ОНД и ПРпо Курчалоевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР, капитан внутренней службы

5) Заместитель директора по АХЧ Вахаев Б.Г.

2. Провести в период с 14.11.2019г. по 20.11.2019г. обследование и категорирование объекта (территории).

3. Утвердить Положение об организации защиты объекта.

4. Утвердить план обеспечения безопасности при проведении курно-массовых мероприятий.

5. Утвердить форму акта обследования и категорирования объекта, осуществляемого в сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

6. Утвердить план мероприятий по антитеррористической безопасности.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



А.Х. Ахмадова

Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью  
19 (девятнадцать) страниц

Директор



А.Х. Ахмадова/