

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ

«Курчалоевская СШ №1

им. Дохтукаева М.А.»

З.Р. Солтаханова

20 24 г.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника УФСБ
России по Чеченской Республике,
полковник Д.В. Вихлянецв
(руководитель территориального органа
безопасности)



«26»

2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ УВО ВНГ

России по ЧР полковник полиции

(руководитель территориального органа
Росгвардии или подразделения
вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации)



Р.Л. Эдилов

(подпись)

«16»

2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР по
Курчалоевскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России
по ЧР, подполковник внутренней
службы
(руководитель территориального органа
МЧС России)



М.А. Израилов

2024 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Курчалоевская СШ №1 им. Дохтукаева Махмуда Абубакаровича»

г. Курчалой

2024 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Курчалоевская СШ №1 им. Дохтукаева Махмуда Абубакаровича»

Чеченской Республики, 366319, Чеченская Республика, Курчалоевский район, г. Курчалой, улица Школьная, 1;

электронная почта kurchaloysch1@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

366319, Чеченская Республика, Курчалоевский район, г. Курчалой, улица Школьная, 1; электронная почта kurchaloysch1@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

третья категория

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь 3250 м², протяженностью 660 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Серия 95 АА 184545 от 23.01.2013, Серия 20Л02, дата выдачи 05.11.2015г,

№0000677 МОиН ЧР, бессрочное приложение серии 20Л02, №0000760, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Солтаханова Зура Руслановна, +7(962) 046-95-95, kurchaloysch1@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Солтаханова Зура Руслановна, +7(962) 046-95-95, kurchaloysch1@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

I. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте территории)

1. Режим работы объекта (территории) в том числе продолжительность, начало окончание рабочего дня) 08:00-12:30ч. – I смена; 13:00-17:30.ч.- II смена.

2. Общее количество работников 115 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 815 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 3 (сторож) человека.

II. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элемента (человек)	Общая площадь (кв. мет ров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
	Въездные ворота		35,8 кв.м.	Угроза взрыва объекта; поджог объекта. Применение стрелкового оружия, взятие заложников применение химических и радиоактивных веществ и биологических средств; отравление систем водоснабжения, продуктов питания, захват здания и т.д.	Разрушение конструкции, последствия пожара и ударной волны, гибель и ранение людей, нарушение деятельности учреждения. Число пострадавши х могут достигать до
	Ограждения		750,2 м	-применение насилия и устрашения; Направленность на достижение политических и социальных целей; -угроза жизни людей;	
	Котельная		110,2 м		

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект территории) главный вход в здание, ворота и ограждение.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта огнестрельное оружие.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

Предполагаемые модели действий нарушителей: возможность размещения на объекте (территории) СВУ, поджог, захват заложников, применение действующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ) способных привести к массовой гибели людей, вывод из строя или несанкционированного вмешательства в работу газоснабжения и водоснабжения

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) нарушение условий их деятельности, причинение экономического ущерба, обрушение строительных конструкций, как в целом так и частичное, распространение пожара на близлежащие объекты общая площадь 3250 кв. м.
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры
		обрушение строительных конструкций, как в целом так и частичное

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) силы оперативной группы ФГКУ УВО ВНГ России по ЧР. 8(871) 2292588; МЧС 7 (8712) 33-22-41 ; МВД 7 (8712) 29-68-55 ; ФСБ 7 (8712) 62-80-14 .

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта видеонаблюдение, тревожная кнопка, подключенная на пульт дежурного ФГКУ УВО ВНГ России по ЧР.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения видеонаблюдение по периметру объекта, в здании установлена автоматическая пожарно-охранная сигнализация марки «ВЭРС ПК-24», которая подключена на пульт центрального наблюдения МЧС, подключенная на пульт дежурного ФГКУ УВО ВНГ России по ЧР

(наличие, марка, характеристика)

б) центральное теплоснабжение, водоснабжение, наружные двери снабжены автоматическими доводчиками;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) видеокамеры по периметру объекта марки(FX-C8F-IR) уличные камеры день/ночь в количестве 8 шт.;

(марка, количество)

г) наличие стационарных металлоискателей - имеется;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

периметр объекта освещается электролампами 6 (шесть) шт. в ночное время суток

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

объект оборудован системой видеонаблюдения день/ночь в количестве 8 шт. марки ST SPACE TECHNOLOGY, ST-2205 уличные камеры день/ночь в количестве 8 шт.;

регистраторы: Polyvision, Optimus, RVr

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) центральный проход, въездные ворота, в северной части территории имеются ворота для хозяйственных нужд;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 6 (десять эвакуационных выходов, для эвакуации обучающихся и педагогического персонала, 6 (три) входа на территорию: центральный проход, въездные ворота, в северной части территории имеются ворота для хозяйственных нужд;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

автоматически запирающее устройство электромеханического типа (домофон)

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) на объекте обеспечена

руглосуточная охрана – в дневное время охраной объекта заняты 2 (два) дежурных

администратора и дежурные преподаватели на каждом этаже, в ночное время

охраной объекта заняты 2 (два) штатных сторожа. В период проведения массовых

мероприятий охрану объекта принимает дежурный ФГКУ УВО ВНГ России по

ИР

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории) приборы приемно-контрольные охранно-

пожарные: ВЭРС-ПК-24

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

приборы приемно-контрольные охранно-пожарные: ВЭРС-ПК-24;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

не имеется

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения
не имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
приборы управления речевыми оповещателями «Соната-К»;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
пожарных щита, 20 огнетушителей марки ОП-4 (3)-ABCE-1

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект – готов. По вопросам антитеррористической защищённости и готовности формирования ГО) гражданской оборонной службы охраны общественного порядка соответствует предъявляемым требованиям.

В целях повышения эффективности существующей антитеррористической защищенности объекта комиссия считает необходимым выполнение следующих мероприятий:

1. Назначить ответственное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации;
2. Разместить на объекте наглядные пособия с информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте, а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте;
3. Оборудовать объект системой экстренного оповещения работников и посетителей объекта о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Приложение: 1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Уководитель объекта (территории)

		З.Р. Солтаханова
(подпись)		(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован « » » 20 24 г.

Причина актуализации: Смена категории опасности

Уководитель объекта (территории)

		З.Р. Солтаханова
(подпись)		(инициалы, фамилия)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2010 № 1512-ПП, утвержденным требованиями к интерпретационным документам (паспортам) Министрства промышленности Российской Федерации, в отношении территории, относящейся к сфере деятельности Курчалоевского муниципального образования Республики Чеченской, в форме паспорта безопасности (территории) межведомственная комиссия по обследованию объектов, представляющих опасность для населения, при участии МБОУ «Курчалоевский ЦОУ №1» и ДУ «МЧС» А.А. Дукумиева от 05 марта 2024 г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2010 № 1512-ПП, утвержденным требованиями к интерпретационным документам (паспортам) Министрства промышленности Российской Федерации, в отношении территории, относящейся к сфере деятельности Курчалоевского муниципального образования Республики Чеченской, в форме паспорта безопасности (территории) межведомственная комиссия по обследованию объектов, представляющих опасность для населения, при участии МБОУ «Курчалоевский ЦОУ №1» и ДУ «МЧС» А.А. Дукумиева от 05 марта 2024 г.

В ходе проверки установлено следующее:
Объект относится к территории объекта 3250 км.

АКТ
обследования и категорирования объекта (территории)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «КУРЧАЛОЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1 ИМЕНИ
ДОХТУКАЕВА МАХМУДА АБУБАКАРОВИЧА»

Курчалой

«___» _____ 2024 г.

366319, Чеченская Республика, Курчалоевский район, г. Курчалой,
ул. Школьная 1

(адрес места расположения/юридический адрес)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» межведомственная комиссия по обследованию и категорированию МБОУ «Курчалоевская СШ №1 им. Дохтукаева М.А.» в составе с изменением от 05 марта 2022г.:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ:

директора МБОУ «Курчалоевская СШ №1
им. Дохтукаева М.А.»

З.Р. Солтаханова

ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

сотрудника отдела в Курчалоевском районе УФСБ
России по Чеченской Республике

Р.М. Балтабаев

Инспектор по ОП отдела комплексной защиты
объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской
Республике», капитан полиции

М.С-А. Ахметханов

старшего инспектора ОНД и ПР по Курчалоевскому
району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР, старший
лейтенант внутренней службы

З. Л. Тазбаев

завхоз МБОУ «Курчалоевская СШ №1
им. Дохтукаева М.А.»

Б.Г. Вахаев

осуществили обследование состояния антитеррористической защищенности
данного объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для
проведения категорирования объекта.

В ходе проверки установлено следующее:

Общая площадь территории объекта 3250 кв.м.

Периметр объекта 660 м.

Общая площадь здания 2521,7 метра

1-корпус: 2-этажный – 2521,7 м², в корпусе находится 3 аварийных эвакуационных выходов, спортзал 135 м², столовая 77,0 м², актовый зал- 340 кв.;

2-корпус: 2-этажный – 730 м², в корпусе находятся 3 аварийных эвакуационных выхода, классные кабинеты, классные кабинеты начальной школы, медицинский кабинет, кабинеты сотрудников администрации, библиотека, кабинет информатики и гардеробная, кабинеты основного и среднего общего образования,

фундамент бетонный, здание с железобетонными перекрытиями, металлической обшивкой на деревянных конструкциях.

Стены здания кирпичные, толщина внешних стен 55 см. толщина несущих внутренних стен 40 см., толщина межкомнатных перегородок 30 см., перекрытие между этажами монолитное.

Общая площадь подвальных помещений здания - м²

Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей проведен в течение 3 (трех) дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни:

№ п/п	Дата проведения	Количество людей (в том числе сотрудников)
1	30.11.2023	754
2	04.12.2023	2
3	27.12.2023	337

Учреждение имеет два входа на территорию: центральный проход, въездные ворота, в северной части территории имеются ворота для хозяйственных нужд.

Имеется 6 (шесть) эвакуационных выходов из здания, для эвакуации обучающихся и педагогического персонала.

Приказ от 21.09.2023 №84-од «О назначении ответственного по антитеррористической безопасности».

Функциональные обязанности ответственного по антитеррористической безопасности имеются.

План мероприятия по обеспечению безопасности имеется.

Схема оповещения имеется.

Схема эвакуации имеется.

Журналы инструктажей имеются.

Световые указатели «Выход» имеются.

Пожарный щит, пожарные краны, огнетушители имеются.

Пожарная сигнализация имеется.

Внутренний противопожарный водопровод имеется.

Вторые выездные ворота имеются.

Охрана имеется.

Внешняя система видеонаблюдения, количество камер 8.

Внутренняя система видеонаблюдения, количество камер 12.

Ограждение территории имеется.

16. Освещение территории имеется.

17. Освещение по периметру имеется.

Зад охраны круглосуточная охрана – в дневное время охраной объекта заняты 2 дежурных администратора и дежурные преподаватели на каждом этаже, в ночное время охраной объекта заняты 2 штатных сторожа. В период проведения массовых мероприятий охрану объекта принимает ОМВД России по Курчалоевскому району в количестве до 3-х человек.

18. Сведения о совершенных и (или) предотвращенных террористических актах в муниципальном образовании, на территории которого располагается школа не имеется.

19. При совершении террористического акта на территории школы могут погибнуть или получить вред здоровью более 1000 человек

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» МБОУ «Курчалоевская СШ №1 им. Дохтукаева М.А.» присвоить III (третью) категорию

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ:

директора МБОУ «Курчалоевская СШ № 1
Дохтукаева М.А.»

З.Р. Солтаханова

ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

сотрудника отдела в Курчалоевском районе УФСБ
России по Чеченской Республике

Р.М. Балтабаев

старшего инспектора отдела комплексной защиты
объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской
Республике», капитан полиции

М.С-А. Ахметханов


старшего инспектора ОНД и ПР по Курчалоевскому
району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР, старший
лейтенант внутренней службы

З. Л. Тазбаев

завхоз МБОУ «Курчалоевская СШ №1
им. Дохтукаева М.А.»


Б.Г. Вахаев

МБОУ "Курчатовская СОШ" - Курчатовская СОШ
 План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 (Корпус №1 1-й этаж)



Экспликация	
	- Кнопка пожарной сигнализации
	- Видеосъемка
	- Выход
	- Огнетушитель
	- Звуковой сигнал
	- Группа безопасности
	- АПС
	- КТС
	- Пожарный щит
Наименование	
1	Коридор
2	Приемная
3	Каб. Директора
4	Комната отдыха
5	Учительская
6	Комната для молитвы
7	Каб. Зам. Директора по ВР
8	Уч. Класс
9	Каб. Педагога
10	Актовый зал
11	Подсобные помещения
12	Столовая
13	Кабинет физика
14	Инженерная
15	Спорт зал
16	Раздевалка
17	Электрощитовая
18	СУ

МБОУ "Курчалоевская СШ №1 им. Докжукаева М.А."
 План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны,
 инженерно-технических средств охраны.
 (Корпус №1 2-й этаж)




Экспликация	
	- Кнопка пожарной сигнализации
	- Видеокамера
	- Огнетушитель
	- Группа безопасности
Наименование	
1	Коридор
2	Каб. Зам. Директора по ВР
3	Каб. Зам. Директора по ИКТ
4	Каб. Зам. Директора по ДНВ
5	Каб. Соц. Педагога
6	Медицинский кабинет
7	Уч. Класс
8	Архив
9	Подсобное помещение

План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
(Корпус №2 1-й этаж)

План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.


(Корпус №2 1-й этаж)



Экспликация	
	- Кнопка пожарной сигнализации
	- АПС - Огнетушитель
	Выход - Эвакуационный выход
	- Группа безопасности
Наименование	
1	Коридор
2	Каб. Завуча
3	Учительская
4	Комната отдыха


МБОУ "Курчалоевская СШ №1 им. Дохтукаева М.А."

План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
(Корпус №2 2-й этаж)



Экспликация	
	-Кнопка пожарной сигнализации
	-Огнетушитель
	Выход - Эвакуационный выход
	- Группа безопасности
Наименование	
1	Коридор
2	Каб. Завуча
3	Учительская
4	Комната отдыха

МБОУ "Курчаловская СШ №1 им. Докучаева М.А."
План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны,
инженерно-технических средств охраны.




Экспликация	
	Забор
	Видеокамера
	Выход
	Эвакуационный выход
	Ворота
	Пожарный щит
	Пожарный водоем
	Трансформатор

МБОУ "Курчаловская СШ №1 им. Доктукаева М.А."

Генеральный план

ИЖО



ИЖС